

Obec Chotiměř jako provozovatel pohřebiště podle § 16 odst.1, zák.čís.256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zák.čís.479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

## ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

### Čl.1

#### Úvodní ustanovení

- 1) Řád upravuje provoz pohřebiště obce Chotiměř v k.ú. obce parc.č.101/2.
- 2) Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ust. §18 odst.2 zákona jímž je Obecní úřad Chotiměř.

### Čl.2

#### Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti ,se stanoví takto:

*leden, únor, listopad, prosinec ----- 7.00 – 17.00 hod*

*březen, říjen -----7.00 – 17.00 hod*

*duben, květen, červen, červenec, srpen, září -----7.00 – 19.00 hod*

*Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle ----- 7.00 – 19.00 hod*

### Čl.3

#### Pořádek na pohřebišti

- 1) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
- 2) Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v čl.2 tohoto řádu.
- 3) Děti do 10-t i let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
- 4) Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
- 5) Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech a koloběžkách.
- 6) Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.)na vymezenou dobu vymežit nebo zakázat.
- 7) Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
- 8) Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně(svíček aj.)omezit nebo zakázat.
- 9) Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu ze studně. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a k zalévání zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno vodu odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
- 10) Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa. /kontejner/
- 11) Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

- 12) Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvl. předpisu (Zák.č.84/1990 Sb. O právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů).
- 13) Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
- 14) Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

#### **Čl.4**

##### **Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti**

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- a) Pronájem hrobových míst
- b) Vedení související evidence o hrobových místech a uložení lidských ostatků
- c) Správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
  - správu a údržbu objektu na pohřebišti (márnice, oplocení apod.)
  - zajišťování likvidace odpadu
  - informační služby
- d) V návaznosti na čl.5 a 7 neprovádí správce pohřebiště výkopové práce ani práce spojené s exhumací. Na tyto práce dává souhlas.

#### **Čl.5**

##### **Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst.**

- 1) Správce pohřebiště je povinen:
  - a) Předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
  - b) Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení – hrobového zařízení nebo hrobky, za podmínek stanovených v čl.9
  - c) Umožnit nájemci zřízení hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo, kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takové případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
- 2) Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů.  
Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

#### **Čl.6**

##### **Povinnosti nájemce hrobového místa**

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními čl.9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se opři provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka

předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou správu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyn vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
  - a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa
  - b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
  - c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
  - d) neprodleně zajistit hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
- 3) Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště (který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod.) a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
- 4) Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který pohřebiště může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
- 5) Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle §25 odst.9 Zákona.
- 6) Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných k provedení evidence pohřebiště v souladu s §21 Zákona.
- 7) Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
- 8) Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s čl.7.
- 9) Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v čl.2.

## **Čl.7**

### **Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace**

1. Hloubka hrobu pro ukládání lidských pozůstatků musí být u dospělých a dětí od 10 let 1,5 m. Větší hloubka vzhledem k výsledkům hydrogeologického průzkumu není přípustná.
2. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i pro provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
3. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
4. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Pře spuštěním do hrobu musí víko rakve být pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
5. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
6. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15x0,85m a to:
  - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo

- kovové s nepropustným dnem
7. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.

## **Čl.8**

### **Tlecí doba**

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí **25 let**.

## **Čl.9**

### **Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti**

- Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
  - Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.
  - Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného příp. cihelného zdiva apod.
  - Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
  - Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
- Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
  - Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 240 cm)
  - Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
  - Stěny hrobky z porezních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
  - Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40 a hloubce 50 cm vyplněný drenáží.
  - Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
  - Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
  - Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
  - Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlo z hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
  - Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové přeclady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
  - Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku se spárami vytmavenými trvalými tmely.
  - Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg/m<sup>2</sup>
  - Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky na samostatném základě.
- Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
  - dobu výstavby hrobky
  - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
  - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
  - podmínky používání komunikací pohřebiště

- způsob skladování materiálu, odpadu a jejich likvidace
  - povinnost dozoru při výstavbě
  - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
    - druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
    - způsoby a cyklus revizí hrobky, dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat
  5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména
    - respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
    - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
    - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli omezování práv nájemců hrobových míst
    - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
  6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny do původního stavu.

#### **Čl.10** **Účinnost**

Tento Řád pohřebiště obce Chotiměř nabývá účinnosti dnem 1.11.2002.